

		AUTOVETTURA					SUV	4x4, SUV, VEICOLI COMMERCIALI, CAMPER					
MISURA PNEUMATICO		K7	SUPER MAGIC 9	COMFORT MAGIC	T2 MAGIC	T2	T9	K SUV MAGIC	SUPER MAGIC4X4	T2 MAGIC	T2 NO PROBLEM	FLY A	POLAR
500-	10					010							
145/80-						010							
155/80-						015							
165/70-						015							
400-	12					010							
500-						015							
125/80-						010							
135/80-						015							
145/80-			020	020	020	020	020						
155/80-			030	030	030	030	030						
120/80-						010							
130/80-						015							
140/70-						015							
145/70-						015							
155/70-			020	020	020	020	020						
165/70-			030	030	030	030	030						
165/60-						015							
6.70-	13												205
135/80-			020	020	020	020	020						
145/80-			030	030	030	030	030						
155/80-			040	040	040	040	040						
165/80-			050	050	050	050	050						
175/80-		060	060	060	060	060	060						
135/70-						015							
145/70-			020	020	020	020	020						
155/70-			030	030	030	030	030						
165/70-			040	040	040	040	040						
175/70-			050	050	050	050	050						
185/70-		060	060	060	060	060	060						
195/70-		070	070	070	070	070	070						
205/70-		080	080	080	080	080	080						
145/65-						015							
155/65-			020	020	020	020	020						
165/65-			030	030	030	030	030						
175/65-			040	040	040	040	040						
185/65-			050	050	050	050	050						
195/65-		060	060	060	060	060	060						
145/60-						015							
175/60-			030	030	030	030	030						
185/60-			040	040	040	040	040						
205/60-		060	060	060	060	060	060						
165/55-			020	020	020	020	020						
185/55-			035	035	035	035	035						
195/55-			040	040	040	040	040						
205-	14							225	225	225	225	225	225
215-								230	230	230	230	230	230
650-										200			200
670-								220	220	220	220	220	220
700-								210	210	210	210	210	210
750-								230	230	230	230	230	230
135/80-			030	030	030	030	030						
145/80-			040	040	040	040	040						
155/80-			050	050	050	050	050						
165/80-		060	060	060	060	060	060				190		
175/80-		070	070	070	070	070	070				200		200
185/80-		080	080	080	080	080	080	210	210	210	210	210	210
195/80-		090	090	090	090	090	090	220	220	220	220	220	220
165/75-		060	060	060	060	060	060				190		
175/75-		070	070	070	070	070	070				200		200
185/75-								210	210	210	210	210	210
195/75-								220	220	220	220	220	220
205/75-								225	225	225	225	225	225
215/75-								230	230	230	230	230	230
165/70-			050	050	050	050	050						
175/70-		060	060	060	060	060	060						

		AUTOVETTURA						SUV	4x4, SUV, VEICOLI COMMERCIALI, CAMPER				
MISURA PNEUMATICO		K7	SUPER MAGIC 9	COMFORT MAGIC	T2 MAGIC	T2	T9	K SUV MAGIC	SUPER MAGIC4X4	T2 MAGIC	T2 NO PROBLEM	FLY A	POLAR
185/70-	14	065	065	065	065	065	065						
195/70-		080	080	080	080	080	080	210	210	210	210	210	210
205/70-		090	090	090	090	090	090						
215/70-		100	100	100	100	100	100						
155/65-			035	035	035	035	035						
165/65-			040	040	040	040	040						
175/65-			050	050	050	050	050						
185/65-		060	060	060	060	060	060				190		
195/65-		070	070	070	070	070	070						
205/65-		080	080	080	080	080	080						
165/60-			035	035	035	035	035						
175/60-			045	045	045	045	045						
185/60-			050	050	050	050	050						
195/60-		060	060	060	060	060	060						
205/60-		070	070	070	070	070	070						
225/60-		085	085										
235/60-		095	095	095	095	095	095						
165/55-			035	035	035	035	035						
195/55-			050	050	050	050	050						
185/55-			045	045	045	045	045						
205/55-		065	065	065	065	065	065						
225/55-		080	080	080	080	080	080						
175/50-			030	030	030	030	030						
24 x 8.50-													205
8.40-	15							247	247	247	247	247	247
9-								250	250	250	250	250	250
10-								255	255	255	255		255
185-								220	220	220	220	220	220
215-								240	240	240	240	240	240
640-								210	210	210	210	210	210
670-								230	230	230	230	230	230
700-								240	240	240	240	240	240
750-								250	250	250	250	250	250
825-											270		270
195/80-		100	100	100	100	100	100	225	225	225	225	225	225
195/75-		095	095	095	095	095	095	225	225	225	225	225	225
205/75-								225	225	225	225	225	225
215/75-								230	230	230	230	230	230
225/75-								240	240	240	240	240	240
235/75-								245	245	245	245	245	245
255/75-								255	255	255	255		255
265/75-								255	255	255	255		255
135/70-			030	030	030	030	030						
155/70-			050	050	050	050	050						
175/70-		070	070	070	070	070	070						
185/70-		080	080	080	080	080	080						
195/70-		090	090	090	090	090	090	220	220	220	220	220	220
205/70-		095	095	095	095	095	095	225	225	225	225	225	225
215/70-		100	100	100	100	100	100	230	230	230	230	230	230
225/70-								230	230	230	230	230	230
235/70-		104	104	104	104		104	240	240	240	240	240	240
255/70-								247	247	247	247	247	247
265/70-								250	250	250	250	250	250
145/65-			035	035	035	035	035						
155/65-			045	045	045	045	045						
165/65-			055	055	055	055	055						
175/65-		060	060	060	060	060	060						
185/65-		070	070	070	070	070	070						
195/65-		080	080	080	080	080	080						
205/65-		090	090	090	090	090	090	220	220	220	220	220	220
215/65-		095	095	095	095	095	095	225	225	225	225	225	225
225/65-		100	100	100	100	100	100						
175/60-			055	055	055	055	055						
185/60-		065	065	065	065	065	065						
195/60-		070	070	070	070	070	070						

		AUTOVETTURA						SUV	4x4, SUV, VEICOLI COMMERCIALI, CAMPER				
MISURA PNEUMATICO		K7	SUPER MAGIC 9	COMFORT MAGIC	T2 MAGIC	T2	T9	K SUV MAGIC	SUPER MAGIC4X4	T2 MAGIC	T2 NO PROBLEM	FLY A	POLAR
205/60-	15	080	080	080	080	080	080						
215/60-		090	090	090	090	090	090						
225/60-		095	095	095	095	095	095						
235/60-		100	100	100	100	100	100						
255/60-								240	240	240	240	240	240
175/55-			050	050	050	050	050						
185/55-		060	060	060	060	060	060						
195/55-		065	065	065	065	065	065						
205/55-		075	075	075			075						
225/55-		090	090	090	090	090	090						
235/55-		095	095	095	095	095	095						
165/50-			030	030	030	030	030						
195/50-		060	060	060	060	060	060						
205/50-		065	065	065	065	065	065						
215/50-		075	075	075			075						
225/50-		085	085										
195/45-			050	050	050	050	050						
27 x 8.50-													246
28 x 9-													245
30 x 9.50-								247	247	247	247	247	247
31 x 10.50-								255	255	255	255		255
31 x 11.50-								265	265	265	265		265
32 x 11.50-								267	267	267	267		267
175-	16							220	220	220	220	220	220
185-								230	230	230	230	230	230
195-								230	230	230	230	230	230
205-								240	240	240	240	240	240
215-								245	245	245	245	245	245
600-								230	230	230	230	230	230
640-								230	230	230	230	230	230
650-								240	240	240	240	240	240
700-													250
9.0/75-													250
215/85-								245	245	245	245	245	245
235/85-								265	265	265	265		265
205/80-								240	240	240	240	240	240
215/80-								245	245	245	245	245	245
235/80-								250	250	250	250	250	250
175/75-								220	220	220	220	220	220
185/75-								225	225	225	225	225	225
195/75-								230	230	230	230	230	230
205/75-								235	235	235	235	235	235
215/75-								245	245	245	245	245	245
225/75-								245	245	245	245	245	245
245/75-								250	250	250	250	250	250
265/75-								265	265	265	265		265
215/70-								235	235	235	235	235	235
225/70-								245	245	245	245	245	245
235/70-				105	105			247	247	247	247	247	247
245/70-								250	250	250	250	250	250
255/70-								255	255	255	255		255
265/70-								265	265	265	265		265
275/70-								267	267	267	267		267
280/70-													265
195/65-		090	090	090	090	090	090	220	220	220	220	220	220
205/65-		097	097	097	097	097	097	225	225	225	225	225	225
215/65-		102	102	102	102			230	230	230	230	230	230
225/65-								240	240	240	240	240	240
235/65-								245	245	245	245	245	245
255/65-								250	250	250	250	250	250
195/60-		080	080	080	080	080	080						
205/60-		095	095	095	095	095	095						
215/60-		097	097	097	097	097	097	225	225	225	225	225	225
215/60- Bridgestone Duravis		100	100	100	100	100	100	227			227		
225/60-		102	102	102	102			230	230	230	230	230	230

		AUTOVETTURA						SUV	4x4, SUV, VEICOLI COMMERCIALI, CAMPER				
MISURA PNEUMATICO		K7	SUPER MAGIC 9	COMFORT MAGIC	T2 MAGIC	T2	T9	K SUV MAGIC	SUPER MAGIC4X4	T2 MAGIC	T2 NO PROBLEM	FLY A	POLAR
235/60-	16	104	104	104	104		104	235	235	235	235	235	235
185/55-		075	075	075			075						
195/55-		080	080	080	080	080	080						
205/55-		090	090	090	090	090	090						
215/55-		095	095	095	095	095	095						
225/55-		100	100	100	100	100	100						
245/55-		104	104	104	104		104						
185/50-		060	060	060	060	060	060						
195/50-		070	070	070	070	070	070						
205/50-		075	075	075			075						
215/50-		090	090	090	090	090	090						
225/50-		095	095	095	095	095	095						
235/50-		100	100	100	100	100	100						
195/45-		060	060	060	060	060	060						
205/45-		065	065	065	065	065	065						
215/45-		075	075	075			075						
225/45-		085	085										
245/45-		100	100	100	100	100	100						
215/40-		065	065	065	065	065	065						
650-	17							245	245	245	245	245	245
245/75-								267	267	267	267		267
235/70-								250	250	250	250	250	250
245/70-								255	255	255	255		255
265/70-								267	267	267	267		267
225/65-								245	245	245	245	245	245
235/65-								247	247	247	247	247	247
245/65-								250	250	250	250	250	250
255/65-								255	255	255	255		255
265/65-								265	265	265	265		265
275/65-								267	267	267	267		267
215/60-								235	235	235	235	235	235
225/60-		104	104	104	104		104	240	240	240	240	240	240
235/60-								245	245	245	245	245	245
235/60- Kumho Radial 798 Plus								245					
255/60-								255	255	255	255		255
275/60-								265	265	265	265		265
205/55-		097	097	097	097	097	097						
215/55-*		100	100	100	100	100	100						
225/55-		103	103	103	103			235	235	235	235	235	235
235/55-		104	104	104	104		104	240	240	240	240	240	240
245/55-				105	105								
255/55-								247	247	247	247	247	247
275/55-								255	255	255	255		255
205/50-		090	090	090	090	090	090						
215/50-		095	095	095	095	095	095						
225/50-		100	100	100	100	100	100						
235/50-		102	102	102	102								
205/45-		080	080	080	080	080	080						
215/45-		090	090	090	090	090	090						
225/45-		095	095	095	095	095	095						
235/45-		100	100	100	100	100	100						
245/45-		102	102	102	102								
255/45-		104	104	104	104		104						
205/40-		070	070	070	070	070	070						
215/40-		080	080	080	080	080	080						
235/40-		090	090	090	090	090	090						
245/40-		097	097	097	097	097	097						
255/40-		102	102	102	102								
265/40-		102	102	102	102								
275/40-		104	104	104	104		104						
7-	17.5							240	240	240	240	240	240
8-								250	250	250	250	250	250
205/75-								247	247	247	247	247	247
215/75-								250	250	250	250	250	250
205/65-								240	240	240	240	240	240

*Su Peugeot 407 è obbligatorio utilizzare il solo modello di catena T9 con l'aggiunta del tenditore a stella Cod. 03232260.

		AUTOVETTURA					SUV	4x4, SUV, VEICOLI COMMERCIALI, CAMPER					
MISURA PNEUMATICO		K7	SUPER MAGIC 9	COMFORT MAGIC	T2 MAGIC	T2	T9	K SUV MAGIC	SUPER MAGIC4X4	T2 MAGIC	T2 NO PROBLEM	FLY A	POLAR
225/65-	18							250	250	250	250	250	250
235/65-								255	255	255	255		255
225/60-				105	105			247	247	247	247	247	247
235/60-								247	247	247	247	247	247
245/60-								250	250	250	250	250	250
255/60-								265	265	265	265		265
265/60-								265	265	265	265		265
275/60-								267	267	267	267		267
215/55-		103	103	103	103			235	235	235	235	235	235
225/55-								240	240	240	240	240	240
235/55-				105	105			245	245	245	245	245	245
255/55-								255	255	255	255		255
285/55-								267	267	267	267		267
235/50-		104	104	104	104		104	235	235	235	235	235	235
235/50- Pirelli Sottozero Winter				107				240	240	240	240	240	240
245/50-				105	105								
285/50-								255	255	255	255		255
215/45-		097	097	097	097	097	097						
225/45-		100	100	100	100	100	100						
235/45-		102	102	102	102								
245/45-		104	104	104	104		104	235	235	235	235	235	235
255/45-		104	104	104	104		104	240	240	240	240	240	240
205/40-		085	085										
215/40-		095	095	095	095	095	095						
225/40-		097	097	097	097	097	097						
235/40-		100	100	100	100	100	100						
245/40-		102	102	102	102								
255/40-		104	104	104	104		104						
285/40-				117									
255/35-		102	102	102	102								
275/35-		103	103	103	103								
295/30-							104						
255/55-	19							265	265	265	265		265
265/55-								267	267	267	267		267
255/50-								255	255	255	255		255
265/50-								265	265	265	265		265
235/45-		104	104	104	104		104						
245/45-				105	105			245	245	245	245	245	245
275/45-								255	255	255	255		255
285/45-								265	265	265	265		265
225/40-		102	102	102	102			230	230	230	230	230	230
245/40-		104	104	104	104		104						
255/40-				106									
275/40-				117									
255/35-		104	104	104	104		104						
285/35-				117									
255/50-								265	265	265	265		265
275/45-	20							265	265	265	265		265
275/40-								255	255	255	255		255
275/35-				117									
315/35-								265	265	265	265		
295/35-	21							265	265	265	265		265



		AUTOBUS	AUTOCARRI						APPLICAZIONI SPECIALI					
MISURA PNEUMATICO		TRUCK RECORD	T2 NO PROBLEM	POLAR	POLAR D	JUMBO A	RALLYE	UNITOUR	SUPER IMPACT	IMPACT PLUS	DRS	IMPACT	DR	SUPER TRACTOR
10.0/80-	12			258									258	
250-	15			248										
825-		270	270	270	270		270	270					270	
250/70-				248										
27 x 10.50-													253	
29 x 12.00-				264									264	
29 x 12.50-				263									263	
35 x 12.5-				350	350		350	350						
29 x 13.50-				264									264	
31 x 11.50-													265	
31 x 15.50-				268									268	
33 x 12.50-				296			296						296	
33 x 15.50-												363	363	
10.0/75-	15.3			258									258	
11.5/80-				296			296						296	
400/60-	15.5											363	363	
750-	16	260	260	260	260		260	260					260	
825-		270	270	270	270		270	270					270	
900-		350	350	350	350		350	350						
11.00-		295	295	295	295		295	295						
12.0-		350	350	350	350		350	350						
13.6-				300	300		300	300						
255/100-		350	350	350	350		350	350						
235/85-			265	265									265	
255/85-				271			271							
250/80-				273										
265/75-			265	265									265	
285/75-				296			296						296	
295/75-		275	275	275	275		275	275						
260/70-				258									258	
280/70-				265									265	
320/65-				296			296						296	
9.50-	16.5			260	260		260	260					260	
10-				258									258	
12-													294	
35 x 12.50-													298	
35 x 14.50-												363	363	
825-	17		280	280			280	280						
35/12.5-		350	350	350	350		350	350						
315/70-		350	350	350	350		350	350						
265/65-			265	265									265	
425/55-				364								364	364	
15.0/55-												363	363	
8.5-	17.5	260	260	260	260		260	260					260	
9.5-		270	270	270	270		270	270					270	
10-		274	274	274			274						274	
225/75-		260	260	260	260		260	260					260	
235/75-		270	270	270	270		270	270					270	
245/70-		270	270	270	270		270	270					270	
265/70-		274	274	274			274						274	
400/55-												363	363	
700-	18	270	270	270	270		270	270					270	
750-		270	270	270	270		270	270					270	
9.5-				271			271							
10.5-				277									277	
12.0-				358								358	358	
12.5-				360			360		360			360	360	360
10.5/80-				277									277	
12.5/80-				360			360					360	360	360
12.0/75-													298	
15.5/55-												363	363	
250/80-				274			274						274	
275/80-				277									277	
335/80-				360			360					360	360	360
280/70-													294	

		AUTOBUS	AUTOCARRI					APPLICAZIONI SPECIALI						
MISURA PNEUMATICO		TRUCK RECORD	T2 NO PROBLEM	POLAR	POLAR D	JUMBO A	RALLYE	UNITOUR	SUPER IMPACT	IMPACT PLUS	DRS	IMPACT	DR	SUPER TRACTOR
365/70-	18			360			360					360	360	360
405/70-												522	522	
275/65-		274	274	274			274							
255/60-			265	265									265	
385/55-												363	363	
12.0 x 12.5-				358								358	358	
7-	19.5	260	260	260	260		260	260					260	
8-		270	270	270	270		270	270					270	
9-			280	280			280	280						
9.5-			280	280			280	280						
15-												500	500	
18-												510	510	
245/70-		274	274	274			274						274	
265/70-		275	275	275	275		275	275					275	
275/70-		350	350	350	350		350	350						
285/70-		350	350	350	350		350	350						
305/70-		295	295	295	295		295	295						
445/65-												510	510	
425/55-												500	500	
435/50-						331								
445/45-						329								
650-	20	270	270	270	270		270	270					270	
700-		270	270	270	270		270	270					270	
750-			280	280			280	280						
800-			280	280			280	280						
825-		290	290	290	290		290	290					290	
900-		300	300	300	300		300	300				300	300	300
1000-		310	310	310	310		310	310				310	310	310
1100-		320	320	320	320		320	320				320	320	320
1200-		330	330	330	330		330	330				330	330	330
1300-				380								380	380	
1400-				390			390					390	390	390
9.5-				277									277	
10.5-				358								358	358	
11.2-				359									359	
12.5-				370	370		370	370	370			370	370	370
14.5-				520					520			520	520	520
14.9-				520								520	520	520
16-												505	505	505
16/70-												505	505	505
17.5/70-												510	510	
16.5/75-				795								795	795	795
225/90-			280	280			280	280						
280/85-				359									359	
320/85-				370			370					370	370	370
365/85-				380								380	380	
395/85-				795								795	795	795
12/80-		310	310	310	310		310	310				310	310	310
13/80-				370	370		370	370				370	370	370
14/80-				520								520	520	520
14.75/80-				380								380	380	
15.5/80-				795								795	795	795
260/80-		290	290	290	290		290	290					290	
275/80-				358								358	358	
335/80-				370	370		370	370				370	370	370
365/80-				520								520	520	520
340/75-												370	370	370
375/75-				520								520	520	520
425/75-				795								795	795	795
300/70-				358								358	358	
320/70-				360			360					360	360	360
360/70-												373	373	373
375/70-												500	500	
380/70-												505	505	505
400/70-												505	505	505

		AUTOBUS	AUTOCARRI					APPLICAZIONI SPECIALI						
MISURA PNEUMATICO		TRUCK RECORD	T2 NO PROBLEM	POLAR	POLAR D	JUMBO A	RALLYE	UNITOUR	SUPER IMPACT	IMPACT PLUS	DRS	IMPACT	DR	SUPER TRACTOR
405/70-	20											505	505	505
455/70-												510	510	
275/65-		350	350	350	350		350	350						
420/65-												505	505	505
275/60-			279											
500/45-														771
38 x 14.00-				360			360					360	360	360
1100-	22	330	330	330	330		330	330				330	330	330
8-	22.5		280	280			280	280						
9-		290	290	290	290		290	290					290	
10-		300	300	300	300		300	300				300	300	300
11-		310	310	310	310		310	310				310	310	310
12-		370	370	370	370		370	370				370	370	370
13-		330	330	330	330		330	330				330	330	330
15-				520								520	520	520
15- Michelin XF												505	505	505
16.5-				525										
18-				530										
12/80-		370	370	370	370		370	370				370	370	370
13/75-		370	370	370	370		370	370				370	370	370
11/70-		300	300	300	300		300	300				300	300	300
275/80-		310	310	310	310		310	310				310	310	310
295/80-		370	370	370	370		370	370				370	370	370
295/80- Bridgestone M729		371	371	371			371	371				370	370	370
295/80- Michelin XDN2 Grip		371	371	371			371	371						
315/80-		320	320	320	320		320	320				320	320	320
315/80- Michelin XDN2 Grip		330	330	330	330		330	330				320	320	320
315/75-		370	370	370	370		370	370				370	370	370
255/70-		290	290	290	290		290	290					290	
275/70-		300	300	300	300		300	300				300	300	300
295/70-		300	300	300	300		300	300				300	300	300
305/70-		310	310	310	310		310	310				310	310	310
315/70-		310	310	310	310		310	310				310	310	310
315/70- Bridgestone M729		370	370	370	370		370	370						
315/70- Michelin XDN2 Grip		370	370	370	370		370	370						
385/65-				520								520	520	520
425/65-				525										
445/65-				530										
285/60-		295	295	295	295		295	295						
295/60-		295	295	295	295		295	295						
305/60-		300	300	300	300		300	300				300	300	300
315/60-		305	305	305			305							
500/60-												517	517	
560/60-												516	516	
385/55-		316	316	316			316							
400/55-		370	370	370	370		370	370				370	370	370
600/50-												512	512	
495/45-						335								
550/45-												510	510	
8.3-	24	290	290	290	290		290	290					290	
9.5-		300	300	300	300		300	300				300	300	300
11.2-				370	370		370	370				370	370	370
14.5-				790								790	790	790
17.5-												550	550	
20-										585	585			
12.4-				770								770	770	770
13.6-				780					780			780	780	780
14.9-				790								790	790	790
14.9/80-				790								790	790	790
16.9-												830	830	830
16.5/85-												830	830	830
14/80-				400										
15.5/80-				790								790	790	790
17.0/80-												550	550	
16/70-				795								795	795	795

		AUTOBUS	AUTOCARRI					APPLICAZIONI SPECIALI						
MISURA PNEUMATICO		TRUCK RECORD	T2 NO PROBLEM	POLAR	POLAR D	JUMBO A	RALLYE	UNITOUR	SUPER IMPACT	IMPACT PLUS	DRS	IMPACT	DR	SUPER TRACTOR
385/95-	24											540	540	
280/85-				370	370							370	370	370
320/85-				770								770	770	770
320/85-	Conti AC85			772								772	772	772
340/85-				780								780	780	780
380/85-				790								790	790	790
340/80-				772								772	772	772
360/80-				380								380	380	
400/80-				790								790	790	790
440/80-												550	550	
420/75-												570	570	
300/70-		310	310	310	310			310	310			310	310	310
320/70-				520								520	520	520
360/70-				775								775	775	775
380/70-				795								795	795	795
405/70-				795								795	795	795
420/70-												825	825	825
445/70-												550	550	
480/70-												540	540	
440/65-				790								790	790	790
480/65-												570	570	
540/65-												878	878	878
1000-		330	330	330	330			330	330			330	330	330
1200-				400										
1300-												825	825	825
1400-												540	540	
1600-												860	860	860
305/75-	24.5	320	320	320	320			320	320			320	320	320
315/75-		330	330	330	330			330	330			330	330	330
1400-	25											540	540	
1600-												575	575	
15.5-									570			570	570	
17.5-									580			580	580	
18.00-												560	560	
20.5-									590	590	590			
23.5-									600	600	600			
26.5-												620		
26.5-DT*												625		
385/95-												540	540	
445/95-												575	575	
445/80-												580	580	
525/80-										590	590			
550/65-										585	585			
14.9-	26											825	825	825
18.4-												880	880	880
28.1-										605	605			
480/70-												878	878	878
540/65-												880	880	880
400/60-	26.5			772								772	772	772
600/55-										585	585			
11.2-	28			772								772	772	772
12.4-				810								810	810	810
13.6-				820								820	820	820
14.9-												830	830	830
16.9-												840	840	840
16.5/85-												840	840	840
340/85-				820								820	820	820
420/85-												840	840	840
440/80-												840	840	840
320/70-				772								772	772	772
380/70-												825	825	825
380/70-	Kleber Fitker											570	570	570
420/70-												850	850	850
480/70-												880	880	880
600/70-										598	598			

*Deep Tread (pneumatico tassellato)

		AUTOBUS	AUTOCARRI					APPLICAZIONI SPECIALI						
MISURA PNEUMATICO		TRUCK RECORD	T2 NO PROBLEM	POLAR	POLAR D	JUMBO A	RALLYE	UNITOUR	SUPER IMPACT	IMPACT PLUS	DRS	IMPACT	DR	SUPER TRACTOR
440/65-	28											830	830	830
480/65-												878	878	878
540/65-												885	885	885
500/65-												878	878	878
600/65-										595	595			595
520/60-												880	880	880
14.9-	30											850	850	850
16.9-												860	860	860
18.4-												870	870	870
380/85-												850	850	850
420/85-												860	860	860
460/85-												870	870	870
440/80-												860	860	860
420/70-												840	840	840
480/70-												885	885	885
600/70-										600	600			
520/70-												887	887	887
540/65-												886	886	886
12.4-	32			820								820	820	820
24.5-											620			
30.5-														987
800/65-														987
650/75-											620			
16.9-	34											870	870	870
18.4-												900	900	900
420/85-												870	870	870
460/85-												900	900	900
440/80-												870	870	870
520/75-												950	950	950
480/70-												875	875	875
520/70-												900	900	900
540/65-												900	900	900
600/65-										605	605			605
12.4-	36			920								920	920	
13.6-				930									930	
13.6-	38			940								940	940	
14.9-												870	870	870
16.9-												950	950	950
18.4-												960	960	960
20.8-												970	970	970
420/85-												950	950	950
460/85-												960	960	960
520/85-												970	970	970
480/70-												950	950	950
520/70-												960	960	960
580/70-										985	985			
710/70-														988
540/65-												950	950	950
600/65-										980	980			980
650/65-											625			625
650/60-														623
20.8-	42												975	
580/70-											625			
620/70-														627
710/70-														990
650/65-										628				628

Garanzia

Le nostre catene da neve sono garantite contro tutti i difetti di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia: l'errato montaggio, l'eccessiva velocità (oltre 50 Km/h) e l'usura dovuta al troppo utilizzo su terreni sgombri da neve o ghiaccio. La nostra garanzia copre solo la sostituzione del pezzo difettoso; in ogni caso non si riconosceranno danni a persone o a cose causati dalla catena. Non verrà inoltre riconosciuta alcuna garanzia per tutte le catene da neve usate su modelli di auto per cui la casa costruttrice prescrive limitazioni e/o controindicazioni. Le misure, le foto e le descrizioni contenute nel nostro catalogo sono solo indicative, ci riserviamo pertanto la possibilità di apportare ogni modifica ritenuta necessaria.

I prezzi contenuti in questo catalogo sono consigliati al pubblico.