



Antifurti

Antitheft



K2 da oltre 30 anni leader di qualità nelle catene antifurto

Missione: la nostra missione è sempre stata quella di privilegiare qualità, prezzo e servizio per i nostri clienti.

Qualità: Tutte le catene antifurto K2 sono sottoposte al trattamento HT (cementazione + tempera) a temperature che variano da 870 a 940 gradi per garantire la massima resistenza al taglio.

K2 leader in antitheft chains for over 30 years

Mission: our mission has always been to focus on quality, price and customer service.

Quality: All our K2 chains undergo HT heat treatment (carbon enrichment + hardening) at temperatures that vary from 870 to 940 degrees to guarantee the highest safety.



Max security



High security



Standard security

SECURITY INDEX

Tutti i prodotti K2 sono rigorosamente testati nei nostri laboratori secondo un'indice di sicurezza per scegliere la soluzione più sicura.

All K2 products are tested in our laboratory according to a security index to help choosing the safest solution.



Via Antonio Maffi, 10
20162 Milano
Tel. 02 6472410
info@catenedaneve.com

www.catenedaneve.com



Linea Premium Premium Line



Rif. / Ref.	Diametro / Diameter mm	Lunghezza / Length mm	Blindo
327	8	800	Piccolo/Small
342	8	1000	Piccolo/Small
357	8	1200	Piccolo/Small
369	8	1500	Piccolo/Small
387	10	1000	Grande/Big
399	10	1200	Grande/Big
411	10	1500	Grande/Big
412	10	1700	Grande/Big
420	10	2000	Grande/Big

CATENA K2 CON BLINDO PICCOLO/GRANDE VIRO

K2 CHAIN WITH SMALL/BIG BLINDO VIRO

Catena antifurto di produzione italiana, cementata e zincata per garantire la massima resistenza al taglio, ricoperta da una guaina protettiva in poliestere, ultrasensibile alle intemperie e all'usura. Lucchetto made-in-Italy Viro con corpo in ottone massiccio, antiscasso e antitaglio, di elevata qualità e sicurezza. Progettato per integrarsi in maniera longitudinale alle catene in modo da aumentarne la lunghezza totale e proteggerne gli anelli di fissaggio. Corazza blindata in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato. Aste rotanti antitaglio da 8.5mm in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato. Barilotto a 5 pistoncini. Chiavi in ottone nichelato a profilo Viro Top Security. Barilotto con protezione contro lo strappo.

Chain manufactured in Italy with "D" shaped link in special alloyed and case-hardened steel, protective sleeve in polypropylene. Viro "Blindo" padlock made-in-Italy in tempered steel and solid brass. 8.5mm drop-down pins.



Rif. / Ref.	Diametro / Diameter mm	Lunghezza / Length mm	Blindo
319.7	7	800	Piccolo/Small
320.7	7	1000	Piccolo/Small
328	8	800	Grande/Big
348	8	1000	Grande/Big
358	8	1200	Grande/Big
368	8	1500	Grande/Big
414	10	1500	Grande/Big

CATENA K2 CON MORSO PICCOLO/GRANDE VIRO

K2 CHAIN WITH SMALL/BIG MORSO VIRO

Catena antifurto di produzione italiana, cementata e zincata per garantire la massima resistenza al taglio, ricoperta da una guaina protettiva in poliestere, ultrasensibile alle intemperie e all'usura. Lucchetto Viro made-in-Italy "Morso" ricoperto da corazza in acciaio cementato e temprato.

Chain manufactured in Italy with "D" shaped link in special alloyed and case-hardened steel, protective sleeve in polypropylene. Viro "Morso" padlock made-in-Italy in case-hardened and tempered steel.





5



CATENA K2 CON ANELLO GRANDE E LUCCHETTO U-LOCK

K2 CHAIN WITH FINAL RING AND U-LOCK

Catena antifurto di produzione italiana in acciaio legato cementato con maglia quadra da 10 mm con anello grande finale, coperta da una guaina in polipropilene. Lucchetto in acciaio temprato con arco da 12 mm, serratura con elevato numero di combinazioni e protezione antiumidità.

Chain manufactured in Italy with square link (10 mm) in special alloyed case-hardened steel with large final ring. Protective sleeve in polypropylene locked at the ends with rivets. U-Lock padlock in tempered steel with 12 mm arch, damp-proof covering on the lock.

Rif. / Ref. Diametro / Diameter mm Lunghezza / Length mm

409	10	1100
-----	----	------



4



CATENA K2 CON LUCCHETTO ECO-BLINDO

K2 CHAIN WITH ECO-BLINDO

Catena antifurto di produzione italiana, cementata e zincata per garantire la massima resistenza al taglio, ricoperta da una guaina protettiva in poliestere, ultrasensibile alle intemperie e all'usura. con lucchetto ECO-BLINDO in acciaio.

Chain manufactured in Italy with square link in special alloyed and casehardened steel. Protective sleeve in polypropylene. Eco-Blindo lock in tempered steel and flat security key.

Rif. / Ref. Diametro / Diameter mm Lunghezza / Length mm

319.EB	7	800
320.EB	7	1000
329.EB	8	800
349.EB	8	1000
359.EB	8	1200
370.EB	8	1500
387.EB	10	1000
399.EB	10	1200
411.EB	10	1500
412.EB	10	1700
420.EB	10	2000



4



CATENA K2 CON LUCCHETTO ECO-LOCK

K2 CHAIN WITH ECO-LOCK

Catena antifurto di produzione italiana, cementata e zincata per garantire la massima resistenza al taglio, ricoperta da una guaina protettiva in poliestere, ultrasensibile alle intemperie e all'usura, con lucchetto ECO-LOCK in acciaio.

Chain with "D" shaped link in special alloyed and case hardened steel. Protective sleeve in polypropylene. Eco-Lock in tempered steel and flat security key.

Rif. / Ref. Diametro / Diameter mm Lunghezza / Length mm Lucch. / Lock mm

319.EL.4	7	800	40
319.EL.5	7	800	50
320.EL.4	7	1000	40
320.EL.5	7	1000	50
329.EL.5	8	800	50
349.EL.5	8	1000	50
359.EL.5	8	1200	50
370.EL.5	8	1500	50



K2

Linea Eco Economic Line



Rif. / Ref.	Diametro / Diameter mm	Lunghezza / Length mm
460	12	1500
461	12	1500

CATENA K2-ECO 12 mm CON LUCCHETTO U-LOCK/SUPERLOCK K2-ECO 12 mm WITH U-LOCK/SUPERLOCK

Catena in acciaio legato cementato con maglia esagonale da 12mm ricoperta da una guaina in polipropilene. Lucchetto U-Lock in acciaio temprato con arco da 12 mm e lucchetto con protezione anti-umidità o lucchetto Superlock con arco rigido in acciaio temprato da 11 mm.

Chain with hexagonal link (12 mm) in special alloyed case-hardened steel. Protective sleeve in polypropylene. U-Lock padlock in tempered steel with 12 mm arch, damp-proof covering on the lock or Superlock padlock in tempered steel (11 mm) and flat security key.




Rif. / Ref.	Diametro / Diameter mm	Lunghezza / Length mm
413	10	1500
415	10	1500

CATENA K2-ECO 10 mm CON LUCCHETTO U-LOCK/SUPERLOCK K2-ECO 10 mm WITH U-LOCK/SUPERLOCK

Catena in acciaio legato cementato da 10mm ricoperta da una guaina in polipropilene. Lucchetto U-Lock in acciaio temprato con arco da 12 mm e lucchetto con protezione anti-umidità o lucchetto Superlock con arco rigido in acciaio temprato da 11 mm.

Chain with square link (10 mm) in special alloyed case-hardened steel. Protective sleeve in polypropylene. U-Lock padlock in tempered steel with 12 mm arch, damp-proof covering on the lock or Superlock padlock in tempered steel (11 mm) and flat security key.





CATENA K2-ECO CON LUCCHETTO ECO-BLINDO

K2-ECO CHAIN WITH ECO-BLINDO

Catena in acciaio legato cementato con maglia quadra da 10 mm ricoperta da una guaina in polipropilene con lucchetto Eco-Blindo in acciaio.

Chain with square link (10 mm) in special alloyed and case-hardened steel. Protective sleeve in polypropylene. Eco-Blindo lock in tempered steel and flat security key.

Rif. / Ref.	Diametro / Diameter mm	Lunghezza / Length mm
416	10	1500



CATENA K2-ECO CON LUCCHETTO ECO-MORSO

K2-ECO CHAIN WITH ECO-MORSO

Catena antifurto in acciaio legato cementato con maglia da 7 mm ricoperta con una guaina in polipropilene, con lucchetto Eco-Morso ricoperto da corazza in acciaio cementato e temprato.

Chain with square link (7 mm) in special alloyed and case-hardened steel. Protective sleeve in polypropylene. Eco-Morso in tempered steel and flat security key.

Rif. / Ref.	Diametro / Diameter mm	Lunghezza / Length mm
320.EM.7	7	1000



CATENA K2-ECO CON LUCCHETTO ECO-LOCK

K2-ECO CHAIN WITH ECO-LOCK

Catena antifurto in acciaio legato e cementato con maglia da 10 mm ricoperta da una guaina in polipropilene con lucchetto Eco-Lock in acciaio.

Chain with square link (10 mm) in special alloyed and case-hardened steel. Protective sleeve in polypropylene. Eco-Lock in tempered steel and flat security key.

Rif. / Ref.	Diametro / Diameter mm	Lunghezza / Length mm	Lucchetto / Lock mm
418	10	1500	50



K2

Catena con guaina personalizzata

Chain with personalized sleeve



CREA LA TUA CATENA ANTIFURTO PERSONALIZZATA

MAKE YOUR OWN PERSONALIZED CHAIN!

Catene con tubolare in resistente poliestere personalizzabile con qualsiasi logo, foto, immagine, design. Stampa fotografica a colori in sublimazione. Disponibile per catene da 7,8,10,11 mm di qualsiasi lunghezza. Il tubolare è chiuso all'estremità con rivetti antiruggine. Non sono richieste quantità minime!

Personalized sleeve for any chain size (7,8,10,11 mm) and length. Design and "photographic" colour print of any logo, photo, picture, etc. printed on abrasion-proofed polyester sleeve. No minimum quantity required!

Linea Antifurti

Antitheft Line



ANTIFURTO A CAVO

CABLE-LOCK CABLE-LOCK

Antifurto a cavo interno in acciaio con guaina di protezione in vinile contro l'umidità. Speciale serratura con chiave piatta a copertura in plastica antipolvere per proteggere il lucchetto.

Heavy-duty twisted steel cable with protective vinyl cover. Special security lock with flat key and anthracite plastic covering with plastic dust cover to protect cylinder.



ANTIFURTI A SPIRALE IN ACCIAIO

"SPIRAL LOCK" STEEL CABLE SPIRAL LOCK

Antifurto a spirale con cavo interno in acciaio. Guaina di protezione in vinile contro l'umidità. Speciale serratura "click-in" con chiave piatta e copertura in plastica antracite. In dotazione supporto di aggancio al telaio della bicicletta.

Steel Cable spiral lock (10 and 15 mm) with protective vinyl cover. Click-in frame cylinder with flat key and anthracite plastic covering. Transportation bracket included.





ANTIFURTO AD ARCO RIGIDO U-SHACKLE

PRO U-SHACKLE PRO

Antifurto ad arco rigido (16 mm) in acciaio temprato con meccanismo di chiusura antiscasso. In dotazione supporto di aggancio al telaio della bicicletta.

High quality 16 mm U-Shackle lock made of special tempered steel with flat key. Transportation bracket included.

Rif. / Ref. Dimensione / Dimension mm

617	180 x 260
618	180 x 320



BLOCCADISCO DISC LOCK 5 mm

DISC LOCK 5 mm

Bloccadisco cromato, rosso fluo o giallo fluo con corpo in lega di metallo, extra-strong, con perno da 5mm in acciaio rinforzato per impedirne il taglio. Protezione in plastica anti-polvere per proteggere il lucchetto dalle intemperie e chiave piatta antiscasso con sistema di bloccaggio a pressione. In dotazione comoda borsa per facilitare il trasporto e cavetto "reminder" di sicurezza da 2.5m da collegare alla manopola per ricordarsi della presenza del bloccadisco. Confezione in blister.

Disc lock chrome, red fluo or yellow fluo made of impact resistant die cast body with 5 mm hardened steel cocking pin. Plastic dust cover to protect cylinder, flat key, handy carry pouch and 2,5 mt "security reminder" included. Packed in blister.

Rif. / Ref. Descrizione / Description mm

630G	5mm/giallo /yellow
630R	5mm/rosso/red
630C	5mm/cromo/chrome



BLOCCADISCO DISC LOCK 10 mm

DISC LOCK 10 mm

Bloccadisco cromato con corpo in lega di metallo, extra-strong, con perno da 10mm in acciaio rinforzato per impedirne il taglio. Protezione in plastica antipolvere per proteggere il lucchetto dalle intemperie e chiave piatta antiscasso con sistema di bloccaggio a pressione. In dotazione comoda borsa per facilitare il trasporto e cavetto "reminder" di sicurezza da 2.5m da collegare alla manopola per ricordarsi della presenza del bloccadisco. Confezione in blister.

Disc lock chrome made of impact resistant die cast body with 10mm hardened steel cocking pin. Plastic dust cover to protect cylinder, flat key, handy carry pouch and 2,5 mt "security reminder" included. Packed in blister.

Rif. / Ref. Descrizione / Description mm

650	10mm/cromo/chrome
-----	-------------------



Linea Antifurti elettronici

Electronic antitheft



3



Rif. / Ref. Descrizione / Description mm

640 5,5mm/cromo/chrome

BLOCCADISCO SONORO DISC ALARM

DISCALARM

Bloccadisco Disc Alarm da 5,5 mm con allarme sonoro 110 db. Corpo in lega di metallo super-resistente. Il meccanismo scatta non appena il bloccadisco viene mosso. In dotazione comoda borsa e kit di 6 batterie montate più 6 di ricambio.

Disc lock alarm system with zinc alloy body and highly sensitive movement sensors. 110 db warning siren. 5,5 mm push-down steel locking pin. When triggered it sounds for 15 seconds before resetting. Flat security key, handy carry pouch and batteries (+ extras) included



3



Rif. / Ref. Dimensione / Dimension mm

713 12 x 1200

SPIRAL LOCK 12 ALARM

CABLE SPIRAL LOCK 12 ALARM

Antifurto a spirale con cavo interno in acciaio e con sistema di allarme sonoro, doppio uso, con o senza allarme (90 db).

Steel cable lock with sound alarm system (90 db). Double functions, with or without alarm.

Lucchetti

Padlocks



Eco-Lock 40/50



Eco-Blindo



U-lock



Blindo Viro



Super-lock

LUCCHETTI IN ACCIAIO TEMPRATO

PADLOCK IN CASE-HARDENED STEEL

Lucchetti:
U-Lock, Eco-Lock, Blindo, Eco-Blindo, Super-Lock.

Padlocks:
U-Lock, Eco-Lock, Blindo, Eco-Blindo, Super-Lock.



Via Antonio Maffi, 10
20162 Milano
Tel. 02 6472410
info@catenedaneve.com



www.catenedaneve.com