



**LISTINO
2012/2013**



SPIKES  SPIDER

*Non importa dove
tu vada, l'importante
è che tu arrivi!*

*In 30 secondi
sulle tue ruote!*

COMPACT

ULTRA COMPATTA

KIT COMPLETO SPIKES SPIDER COMPACT
(con adattatore misura: mm 17, 19, 21, 22 o 24)

RIF.	GRUPPO	PREZZO PER KIT (IVA ESCLUSA)	PREZZO PER KIT (IVA INCLUSA)
06410	1	□ 318,00	□ 384,78
06420	2	□ 351,00	□ 424,71
06430	3	□ 376,00	□ 454,96
06440	4	□ 412,00	□ 498,52

In assoluto la più rapida da montare, pratica, poco ingombrante è indicata per le autovetture con pneumatici di larghezza non superiore a 205 mm e fino ad un peso massimo a pieno carico di 2,5 tonnellate.

I bracci sono regolabili in 2 posizioni (S) o (L) per adattarsi al maggior numero di misure di pneumatici. Risolve il problema di ingombro ridotto tra pneumatico e passaruota che limita l'uso delle catene su molti veicoli. Tutti i componenti soggetti a usura possono essere facilmente sostituiti singolarmente in caso di bisogno.



SPORT

ULTRAPRESTAZIONI PER TUTTI I VEICOLI

KIT COMPLETO SPIKES SPIDER SPORT
(con adattatore misura: mm 17, 19, 21, 22 o 24)

RIF.	GRUPPO	PREZZO PER KIT (IVA ESCLUSA)	PREZZO PER KIT (IVA INCLUSA)
07440	XS	□ 363,00	□ 439,23
07450	S	□ 363,00	□ 439,23
07460	M	□ 412,00	□ 498,52
07470	L	□ 412,00	□ 498,52
07480	XL	□ 448,00	□ 542,08
07490	XXL	□ 448,00	□ 542,08
07491	XXXL	□ 485,00	□ 586,85

Ottima trazione, indicata per vetture ad alte prestazioni, con pneumatici a sezione larga e veicoli pesanti di grosse dimensioni, autovetture, mono-volume, suv, 4x4 fino ad un peso massimo a pieno carico di 2,5 tonnellate. Il sistema di microregolazione delle maglie della catena permette di adattarla perfettamente ad ogni tipo di pneumatico. Prodotta con acciaio speciale antiruggine Nirosta con elevata resistenza alla corrosione. Gli inserti in carburo di tungsteno favoriscono la presa su percorsi ghiacciati.



ALPINEPRO

MASSIME PRESTAZIONE PER VEICOLI PESANTI

KIT COMPLETO SPIKES SPIDER ALPINE PRO
(con adattatore misura: mm 17, 19, 21, 22 o 24)

RIF.	GRUPPO	PREZZO PER KIT (IVA ESCLUSA)	PREZZO PER KIT (IVA INCLUSA)
05430	3	□ 497,00	□ 601,37
05440	4	□ 509,00	□ 615,89

Per usi professionali e privati che necessitano di alti rendimenti, indicata per veicoli pesanti, suv, 4x4, mezzi di trasporto, camper, piccoli bus, mezzi di soccorso e di emergenza, anche per veicoli dotati di ruote gemellari fino ad un peso massimo a pieno carico per asse di 2 tonnellate. Il sistema brevettato per il tensionamento della catena ne permette la regolazione aumentandone notevolmente l'adattabilità a varie misure di pneumatici. Con una semplice operazione la catena può essere girata e utilizzata da entrambi i lati per una maggiore durata.



Il **KIT COMPLETO** è composto da due scatole, una contenente una coppia di **RAGGIERE SPIKES SPIDER** e la borsa in nylon, l'altra contenente **L'ADATTATORE**.

CONTENUTO DELL'ADATTATORE

- K) Set clip di fissaggio (10 pz)
- E) Set distanziali 34 mm (10 pz)
- D) Set distanziali 17 mm (10 pz)
- C) Set distanziali al teflon (10 pz)
- H) Mozzo piatto (2 pz)
- A) Set bulloni M8x12 mm (10 pz)
- B) Set bulloni M8x20 mm (10 pz)
- L) Disco di fissaggio (2 pz)
- M) Coppa ornamentale nera (2 pz)
- F) Chiave dinamometrica (1 pz)
- G) Chiave a tubo (1 pz)

L'ADATTATORE si applica rapidamente alle ruote motrici e rimane fisso per l'intera stagione invernale.

- Per il corretto montaggio leggere e seguire scrupolosamente le istruzioni presenti all'interno della confezione.
- Per avvitare distanziali e bulloni usare esclusivamente e in modo corretto la chiave dinamometrica in dotazione.
- Se si usano più distanziali, ognuno di essi deve essere stretto in modo corretto con la chiave dinamometrica in dotazione.
- Avvitare eccessivamente distanziali e bulloni non assicura una maggiore tenuta dei FIX-CLIP ma ne pregiudica irreparabilmente la funzionalità.
- I FIX-CLIP devono essere montati su tutti i bulloni.
- In caso di cerchioni con bulloni particolarmente incavati può rendersi necessario l'utilizzo di distanziali suppletivi (E-D).


La **RAGGIERA SPIKES SPIDER COMPACT, SPORT, o ALPINE PRO** in caso di neve si applica in pochi secondi, senza l'aiuto di utensili e si toglie con la stessa facilità e rapidità.

SPIKES SPIDER COMPACT

Non è necessaria nessuna regolazione se non il corretto posizionamento dei braccetti nella posizione "S" o "L" (vedi tabella di applicazione)

SPIKES SPIDER SPORT o ALPINE PRO

Il corretto funzionamento si raggiunge quando, a montaggio effettuato, tra catena e pneumatico rimane lo spazio per infilare la mano (vedi il libretto di istruzioni).



RIF.	DESCRIZIONE	PREZZO COPPIA (IVA ESCLUSA)	PREZZO COPPIA (IVA INCLUSA)
SOLO RAGGIERE SPIKES-SPIDER COMPACT (senza adattatore)			
17001	Raggiere COMPACT gruppo 1	□ 185,00	□ 223,85
17002	Raggiere COMPACT gruppo 2	□ 218,00	□ 263,78
17003	Raggiere COMPACT gruppo 3	□ 242,00	□ 292,82
17004	Raggiere COMPACT gruppo 4	□ 280,00	□ 338,80
SOLO RAGGIERE SPIKES-SPIDER SPORT (senza adattatore)			
14100	Raggiere SPORT gruppo XS	□ 230,00	□ 278,30
14200	Raggiere SPORT gruppo S	□ 230,00	□ 278,30
14300	Raggiere SPORT gruppo M	□ 280,00	□ 338,80
14400	Raggiere SPORT gruppo L	□ 280,00	□ 338,80
14500	Raggiere SPORT gruppo XL	□ 316,00	□ 382,36
14600	Raggiere SPORT gruppo XXL	□ 316,00	□ 382,36
14700	Raggiere SPORT gruppo XXXL	□ 353,00	□ 427,13
SOLO RAGGIERE SPIKES-SPIDER ALPINE PRO (senza adattatore)			
19003	Raggiere ALPINE PRO gruppo 3	□ 364,00	□ 440,44
19004	Raggiere ALPINE PRO gruppo 4	□ 377,00	□ 456,17

RIF.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD (IVA ESCLUSA)	PREZZO CAD (IVA INCLUSA)
SET ADATTATORI SPIKES-SPIDER			
81017	Set adattatori con fix-clip da mm 17	□ 135,00	□ 163,35
81019	Set adattatori con fix-clip da mm 19	□ 135,00	□ 163,35
81021	Set adattatori con fix-clip da mm 21	□ 135,00	□ 163,35
81021	Set adattatori con fix-clip da mm 21	□ 135,00	□ 163,35
81024	Set adattatori con fix-clip da mm 24	□ 135,00	□ 163,35

RIF.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD (IVA ESCLUSA)	PREZZO CAD (IVA INCLUSA)
COMPONENTI E RICAMBI ADATTATORE			
71710	Set di 10 FIX-CLIP da mm 17	□ 50,50	□ 61,11
71910	Set di 10 FIX-CLIP da mm 19	□ 50,50	□ 61,11
72110	Set di 10 FIX-CLIP da mm 21	□ 50,50	□ 61,11
72210	Set di 10 FIX-CLIP da mm 22	□ 50,50	□ 61,11
72410	Set di 10 FIX-CLIP da mm 24	□ 50,50	□ 61,11
95001	Mozzo piatto	□ 17,00	□ 20,57
95101	Coppa ornamentale nera	□ 14,00	□ 16,94
95102	Coppa ornamentale grigia	□ 14,50	□ 17,55
95210	Piastra di fissaggio	□ 44,00	□ 53,24
96050	Set di 10 distanziali teflon	□ 12,00	□ 14,52
96060	Set di 10 distanziali da mm 17	□ 22,50	□ 27,23
96070	Set di 10 distanziali da mm 34	□ 25,50	□ 30,86
98000	Set di 10 bulloni M8x12	□ 10,00	□ 12,10
98030	Set di 10 bulloni M8x20	□ 10,60	□ 12,83
90041	Chiave a tubo	□ 13,50	□ 16,34
90045	Chiave dinamometrica (25 Nm)	□ 7,00	□ 8,47
30101	Set completo di distanziali e bulloni per adattatore	□ 65,20	□ 78,89
COMPONENTI E RICAMBI RAGGIERA COMPACT			
97000	Armatura piccola per grupppo 1 e 2	□ 47,00	□ 56,87
97001	Armatura grande per gruppi 3 e 4	□ 56,00	□ 67,76
97041	Braccetto corto pre gruppo 1 e 3	□ 11,00	□ 13,31
97061	Braccetto lungo per gruppi 2 e 4	□ 12,00	□ 14,52
90071	Borsa kit Spikes-Spider	□ 15,90	□ 19,24
COMPONENTI E RICAMBI RAGGIERA SPORT e ALPINE PRO			
93097	Armatura extra piccola per grupppo XS - S SPORT	□ 61,00	□ 73,81
93100	Armatura piccola per gruppi M SPORT	□ 61,00	□ 73,81
93101	Armatura media per gruppi L - XL SPORT	□ 61,00	□ 73,81
93102	Armatura grande per gruppo XXXL SPORT	□ 77,00	□ 93,17
93103	Armatura grande per gruppo XXL SPORT	□ 61,00	□ 73,81
93141	Braccetto centrale per gruppi XS - S SPORT	□ 14,80	□ 17,91
93161	Braccetto destro per gruppi XS - S SPORT	□ 14,80	□ 17,91
93181	Braccetto sinistro per gruppi XS - S SPORT	□ 14,80	□ 17,91
93151	Braccetto centrale per gruppi M- L - XL - XXL SPORT	□ 14,80	□ 17,91
93171	Braccetto destro per gruppi M - L - XL - XXL SPORT	□ 14,80	□ 17,91
93191	Braccetto sinistro per gruppi M - L - XL - XXL SPORT	□ 14,80	□ 17,91
93041	Traversino VERDE con due chiodi per tutte le misure SPORT	□ 11,40	□ 13,79
93081	Traversino NERO con tre chiodi per tutte le misure SPORT	□ 12,80	□ 15,49
90211	Coppia gancio doppio mm 80 per tutte le misure SPORT	□ 10,50	□ 12,71
90311	Coppia gancio doppio mm 100 per tutte le misure SPORT	□ 12,20	□ 14,76
90511	Maglia a croce per tutte le misure SPORT	□ 21,50	□ 26,02
99092	Braccetto per tutti i gruppi ALPINE PRO	□ 19,70	□ 23,84
99100	Set di 8 mollette di sicurezza per tutti i gruppi ALPINE PRO	□ 7,70	□ 9,32
99200	Set di 8 giunti di sicurezza per tutti i gruppi ALPINE PRO	□ 7,70	□ 9,32
99300	Set di 8 viti e 8 bulloni per tutti i gruppi ALPINE PRO	□ 9,40	□ 11,37
99400	Set completo (1x) di braccetto, giunto, vite per tutti i gruppi ALPINE PRO	□ 21,70	□ 26,26
90071	Borsa kit Spikes-Spider	□ 15,90	□ 19,24

TABELLA PER LA SCELTA DELL'ADATTATORE CORRETTO

Le diverse case automobilistiche usano per il fissaggio delle ruote, bulloni e dadi di diverso diametro: 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm. Per applicare lo speciale mozzo piatto è quindi necessario avere il giusto supporto di fissaggio (adattatore) per la vostra auto.

Nel caso la vostra auto non fosse indicata nella tabella potrete stabilire il vostro adattatore misurando il diametro della testa del bullone o del dado. Le case costruttrici di automobili possono cambiare il bullone di ancoraggio delle ruote, è pertanto consigliato, quando possibile, di verificarne le dimensioni direttamente sull'autoveicolo.

SPIKES-SPIDER è l'ideale anche per le auto che hanno problemi di ingombro interno ovvero spazio limitato tra il pneumatico e il parafango o tra il pneumatico e l'impianto frenante e le parti elettroniche e meccaniche all'interno del vano ruota (consultare il libretto uso e manutenzione dell'autoveicolo).

VEICOLI CON PESO A PIENO CARICO MAX 2,5 TONNELLATE

AUTOVETTURA	ADATTATORE
Alfa Romeo	17
Audi	17
BMW	17
Cadillac BLS - CTS	22
Cadillac SRX	19
Cadillac STS - XLR	17
Chevrolet	21
Chevrolet Trail Blazer	19
Chrysler	19
Chrysler Jeep	19
Citroen	17
Citroen C-Crosser	21
Citroen C3 (2009), C4/Coupè, Xsara	19
Dacia	17
Daewoo	21
Daihatsu	21
Dodge	19
DR	17
Fiat	17
Fiat Freemont	19
Ford	19
Ford Galaxy (2007)	21
Honda	19
Hyundai	21
Hyundai Accent	19
Infiniti	21
Isuzu	19
Iveco	19
Jaguar	19
Jeep	19
Kia	21
Lada	21

AUTOVETTURA	ADATTATORE
Lancia	17
Land Rover	22
Land Rover Freelander 2	21
Lexus	21
Mazda	21
MCC	17
Mercedes	17
Mini	17
Mitsubishi	21
Nissan	21
Opel	17
Opel Antara, Astra 2010, Speedster	19
Open Insignia	22
Peugeot	17
Porsche	19
Renault	17
Renault Espace 2002, Grand Espace 2002, New Grand Scenic 2009, New Scenic 2009	19
Rover MG	17
Saab	17
Seat	17
Skoda	17
Smart	17
Ssangyong	19
Subaru	19
Suzuki	19
Suzuki Splash, Swift EZ-MZ, Sx4	17
Toyota	21
VW	17
VW Tuareg	19
Volvo	19

DIMENSIONE PNEUMATICO	COMPACT	SPORT	ALPINE PRO
155/60R15	1 (L)	XS	-
155/65R13	1 (S)	-	-
155/65R14	1 (L)	XS	-
155/65R15	2 (S)	XS	-
155/70R13	1 (S)	-	-
155/70R15	2 (S)	S	-
155/80R12	1 (L)	XS	-
155/80R13	1 (L)	XS	-
155/80R14	2 (L)	S	-
155/80R15	3 (S)	M	-
165/50R15	1 (L)	-	-
165/60R13	1 (S)	-	-
165/60R14	1 (L)	XS	-
165/60R15	1 (L)	XS	-
165/65R13	1 (S)	-	-
165/65R14	1 (L)	XS	-
165/65R15	2 (L)	S	-
165/70R13	1 (L)	XS	-
165/70R14	2 (S)	S	-
165/70R15	2 (L)	S	-
165/75R13	1 (L)	XS	-
165/75R14	2 (L)	S	-
165/75R15	3 (S)	M	-
165/80R13	2 (S)	S	-
165/80R14	3 (S)	M	-
165/80R15	3 (L)	L	-
175/50R14	1 (S)	-	-
175/50R15	1 (L)	XS	-
175/55R14	1 (S)	-	-
175/55R15	1 (L)	XS	-
175/60R13	1 (S)	-	-
175/60R14	1 (L)	XS	-
175/60R15	2 (S)	S	-
175/60R16	2 (L)	S	-
175/65R13	1 (L)	XS	-
175/65R14	2 (S)	XS	-
175/65R15	2 (L)	S	-
175/70R13	1 (L)	XS	-
175/70R14	2 (L)	S	-
175/70R15	3 (S)	M	-
175/75R13	2 (S)	S	-
175/75R14	2 (L)	S	-
175/75R15	3 (L)	L	-
175/75R16	4 (S)	L	-
175/80R13	2 (L)	S	-
175/80R14	3 (S)	M	-
175/80R15	4 (S)	L	-
175/80R16	4 (L)	XL	-
185/50R14	1 (S)	-	-
185/50R15	1 (L)	XS	-
185/50R16	2 (S)	S	-
185/55R13	1 (S)	-	-
185/55R14	1 (L)	XS	-
185/55R15	2 (S)	XS	-
185/60R13	1 (L)	XS	-
185/60R14	1 (L)	XS	-
185/60R15	2 (L)	S	-
185/60R16	3 (S)	M	-
185/60R17	3 (L)	L	-
185/65R13	1 (L)	XS	-
185/65R14	2 (S)	S	-
185/65R15	3 (S)	M	-

DIMENSIONE PNEUMATICO	COMPACT	SPORT	ALPINE PRO
185/65R16	3 (L)	L	-
185/70R13	2 (S)	S	-
185/70R14	3 (S)	M	-
185/70R15	3 (L)	M	-
185/75R13	2 (L)	S	-
185/75R14	3 (S)	M	-
185/75R15	3 (L)	L	-
185/75R16	4 (L)	XL	-
185/80R14	3 (L)	L	-
185/80R15	4 (L)	XL	-
195/45R14	1 (S)	-	-
195/45R15	1 (L)	XS	-
195/45R16	2 (S)	S	-
195/50R14	1 (S)	-	-
195/50R15	1 (L)	XS	-
195/50R16	2 (L)	S	-
195/55R13	1 (S)	-	-
195/55R14	1 (L)	XS	-
195/55R15	2 (S)	S	-
195/55R16	3 (S)	M	-
195/60R13	1 (L)	XS	-
195/60R14	2 (S)	S	-
195/60R15	3 (S)	S	-
195/60R16	3 (L)	M	-
195/65R13	2 (S)	S	-
195/65R14	2 (L)	S	-
195/65R15	3 (L)	M	-
195/65R16	4 (S)	L	-
195/70R13	2 (L)	S	-
195/70R14	3 (S)	M	-
195/70R15	4 (S)	L	-
195/70R16	4 (L)	XL	-
195/75R13	3 (S)	M	-
195/75R14	3 (L)	L	-
195/75R15	4 (L)	XL	-
195/75R16	4 (L)	XL	-
195/80R13	3 (L)	M	-
195/80R14	4 (S)	L	-
195/80R15	-	XL	-
195/80R16	-	XXL	-
205/40R16	1 (L)	XS	-
205/40R17	2 (S)	S	-
205/45R15	1 (L)	XS	-
205/45R16	2 (S)	S	-
205/45R17	2 (L)	S	-
205/50R14	1 (L)	XS	-
205/50R15	1 (L)	XS	-
205/50R16	2 (L)	S	-
205/50R17	3 (L)	M	-
205/55R13	1 (L)	XS	-
205/55R14	1 (L)	XS	-
205/55R15	2 (L)	S	-
205/55R16	3 (L)	M	-
205/55R17	3 (L)	L	-
205/60R13	--	XS	-
205/60R14	--	S	-
205/60R15	--	M	-
205/60R16	--	L	-
205/60R17	--	XL	-
205/65R13	--	S	-
205/65R14	--	M	-
205/65R15	--	M	-
205/65R16	--	L	-

DIMENSIONE PNEUMATICO	COMPACT	SPORT	ALPINE PRO
205/65R16	--	XL	-
205/65R17.5	-	XXL	-
205/70R13	--	M	-
205/70R14	--	L	-
205/70R15	--	L	-
205/70R16	--	XL	-
205/70R17	-	XXL	3
205/75R13	--	M	-
205/75R14	--	L	-
205/75R15	--	XL	-
205/75R16	-	XXL	-
205/75R17.5	-	XXXL	3
205/80R14	--	XL	-
205/80R15	-	XXL	-
205/80R16	-	XXL	3
215/40R16	--	XS	-
215/40R17	--	S	-
215/40R18	--	M	-
215/45R15	--	XS	-
215/45R16	--	S	-
215/45R17	--	M	-
215/50R14	--	XS	-
215/50R15	--	S	-
215/50R16	--	M	-
215/50R17	--	L	-
215/55R14	--	S	-
215/55R15	--	M	-
215/55R16	--	L	-
215/55R17	--	L	-
215/55R18	--	XXL	-
215/60R14	--	S	-
215/60R15	--	M	-
215/60R16	--	L	-
215/60R17	--	XL	-
215/65R14	--	M	-
215/65R15	--	L	-
215/65R16	--	XL	-
215/65R17	--	XXL	-
215/70R14	--	L	-
215/70R15	--	XL	-
215/70R16	--	XXL	-
215/70R17	--	XXL	3
215/75R14	--	XL	-
215/75R15	--	XXL	-
215/75R16	--	XXL	3
215/75R17.5	--	-	4
215/80R14	--	XL	-
215/80R15	--	XXL	3
215/80R16	--	XXXL	4
215/85R16	--	-	4
225/40R18	--	M	-
225/40R19	--	L	-
225/45R14	--	XS	-
225/45R15	--	XS	-
225/45R16	--	S	-
225/45R17	--	M	-
225/45R18	--	L	-
225/50R14	--	XS	-
225/50R15	--	S	-
225/50R16	--	M	-
225/50R17	--	L	-
225/50R18	--	XL	-

DIMENSIONE PNEUMATICO	COMPACT	SPORT	ALPINE PRO
225/55R14	--	S	-
225/55R15	--	M	-
225/55R16	--	L	-
225/55R17	--	XL	-
225/55R18	--	XXL	-
225/60R14	--	M	-
225/60R15	--	L	-
225/60R16	--	XL	-
225/60R17	--	XXL	-
225/60R18	--	XXL	3
225/65R15	--	XL	-
225/65R16	--	XL	-
225/65R17	--	XXL	3
225/70R14	--	L	-
225/70R15	--	XL	-
225/70R16	--	XXL	3
225/75R14	--	XL	-
225/75R15	-	XXL	3
225/75R16	-	XXXL	3
235/35R18	-	M	-
235/35R19	-	L	-
235/40R17	-	M	-
235/40R18	-	L	-
235/40R19	-	XL	-
235/45R16	-	S	-
235/45R17	-	L	-
235/45R18	-	L	-
235/50R15	-	S	-
235/50R16	-	M	-
235/50R17	-	L	-
235/50R18	-	XL	-
235/55R15	-	M	-
235/55R16	-	L	-
235/55R17	-	XL	-
235/55R18	-	XXL	3
235/60R14	-	M	-
235/60R15	-	L	-
235/60R16	-	XL	-
235/60R17	-	XXL	3
235/60R18	-	XXXL	3
235/65R16	-	XXL	-
235/65R17	-	XXXL	3
235/65R18	-	-	4
235/70R15	-	XXL	3
235/70R16	-	XXXL	3
235/70R17	-	-	4
235/75R15	-	XXL	3
235/75R16	-	XXXL	4
235/80R16	-	-	4
235/80R17	-	-	-
235/85R16	-	-	-
245/30R20	-	L	-
245/35R17	-	S	-
245/35R18	-	M	-
245/35R19	-	L	-
245/35R20	-	XL	-
245/40R16	-	S	-
245/40R17	-	M	-
245/40R18	-	L	-
245/40R19	-	XL	-
245/40R20	-	XXL	-
245/45R15	-	S	-

DIMENSIONE PNEUMATICO	COMPACT	SPORT	ALPINE PRO
245/45R16	-	M	-
245/45R17	-	L	-
245/45R18	-	XL	-
245/45R19	-	XXL	-
245/50R18	-	XXL	-
245/55R16	-	XL	-
245/55R17	-	XXL	-
245/70R16	-	XXXL	3
245/75R16	-	-	4
245/75R17	-	-	5
255/30R19	-	L	-
255/30R20	-	L	-
255/30R21	-	XL	-
255/35R17	-	S	-
255/35R18	-	M	-
255/35R19	-	L	-
255/35R20	-	XL	-
255/40R16	-	M	-
255/40R17	-	M	-
255/40R18	-	L	-
255/40R19	-	XL	-
255/40R20	-	XXL	-
255/45R15	-	S	-
255/45R16	-	M	-
255/45R17	-	L	-
255/45R18	-	XL	-
255/45R19	-	XXL	-
255/50R16	-	L	-
255/50R19	-	XXXL	3
255/50R20	-	XXXL	4
255/55R18	-	XXXL	3
255/55R19	-	-	4
255/60R15	-	XL	-
255/60R16	-	XXL	-
255/60R17	-	XXXL	3
255/60R18	-	-	4
255/65R16	-	XXXL	3
255/70R15	-	XXXL	3
255/70R16	-	-	4
255/70R18	-	-	-
255/75R15	-	-	4
255/75R17	-	-	5
265/30R19	-	L	-
265/30R20	-	XL	-
265/30R22	-	XXL	3
265/35R17	-	S	-
265/35R18	-	L	-
265/35R19	-	L	-
265/35R20	-	XL	-
265/35R22	-	XXXL	3
265/40R16	-	S	-
265/40R17	-	L	-
265/40R18	-	L	-
265/40R19	-	XL	-
265/40R20	-	XXL	-
265/45R21	-	XXXL	4
265/50R18	-	XXL	3
265/50R19	-	XXXL	3
265/60R17	-	XXXL	4
265/60R18	-	-	4
265/65R17	-	-	4
265/70R15	-	XXXL	4

DIMENSIONE PNEUMATICO	COMPACT	SPORT	ALPINE PRO
265/70R16	-	-	4
265/70R17	-	-	-
265/75R15	-	-	4
265/75R16	-	-	5
275/30R19	-	L	-
275/30R20	-	XL	-
275/35R17	-	M	-
275/35R18	-	L	-
275/35R19	-	L	-
275/35R20	-	XXL	-
275/35R21	-	XXL	3
275/40R16	-	M	-
275/40R17	-	L	-
275/40R18	-	XL	-
275/40R19	-	XXL	-
275/40R20	-	XXL	3
275/45R15	-	M	-
275/45R17	-	XL	-
275/45R18	-	XXL	-
275/45R19	-	XXL	3
275/45R20	-	XXXL	3
275/50R19	-	XXXL	4
275/55R17	-	XXXL	3
275/55R19	-	-	4
275/60R17	-	XXL	4
275/70R15	-	XXXL	4
275/70R16	-	-	4
285/25R20	-	L	-
285/30R18	-	M	-
285/30R20	-	XL	-
285/30R21	-	XXL	-
285/30R22	-	XXXL	3
285/35R18	-	L	-
285/35R19	-	XL	-
285/35R20	-	XXL	-
285/40R17	-	L	-
285/40R18	-	XL	-
285/40R19	-	XXL	-
285/45R19	-	XXXL	3
285/50R18	-	XXXL	3
285/50R20	-	-	4
285/60R17	-	XXXL	4
285/60R18	-	-	-
295/25R20	-	XL	-
295/25R22	-	XXL	-
295/30R18	-	L	-
295/30R19	-	L	-
295/30R20	-	XL	-
295/30R22	-	XXXL	3
295/35R18	-	L	-
295/35R19	-	XL	-
295/35R20	-	XXL	-
295/35R21	-	XXXL	3
295/40R17	-	L	-
295/40R18	-	XL	-
295/40R19	-	XXL	3
295/40R20	-	XXXL	3
295/45R19	-	XXXL	3
295/45R20	-	-	4
305/25R20	-	L	-
315/25R19	-	L	-
315/35R20	-	XXXL	3

COME RICAVARE LA MISURA ESATTA DELLA SPIKES SPIDER DALLE MISURE DEL PNEUMATICO

TABELLA COMPARATIVA PER MISURE DI PNEUMATICI NON ELENATE SULLA TABELLA DI APPLICAZIONE

COMPACT		ALTEZZA DEL PNEUMATICO
"1 "S"	va bene per le ruote alte	da 522 a 551 mm.
"1 "L"	va bene per le ruote alte	da 552 a 579 mm.
"2 "S"	va bene per le ruote alte	da 580 a 597 mm.
"2 "L"	va bene per le ruote alte	da 598 a 614 mm.
"3 "S"	va bene per le ruote alte	da 615 a 633 mm.
"3 "L"	va bene per le ruote alte	da 634 a 651 mm.
"4 "S"	va bene per le ruote alte	da 652 a 672 mm.
"4 "L"	va bene per le ruote alte	da 673 a 692 mm.
SPORT		ALTEZZA DEL PNEUMATICO
XS	va bene per le ruote alte	da 552 a 586 mm.
S	va bene per le ruote alte	da 587 a 614 mm.
M	va bene per le ruote alte	da 615 a 641 mm.
L	va bene per le ruote alte	da 642 a 671 mm.
XL	va bene per le ruote alte	da 672 a 701 mm.
XXL	va bene per le ruote alte	da 702 a 734 mm.
XXXL	va bene per le ruote alte	da 735 a 774 mm.
ALPINE PRO		ALTEZZA DEL PNEUMATICO
3	va bene per le ruote alte	da 721 a 760 mm.
4	va bene per le ruote alte	da 761 a 806 mm.

FORMULA PER RICAVARE L'ALTEZZA DELLA RUOTA ATTRAVERSO LE MISURE RIPORTATE SUL PNEUMATICO: MOLTIPLICARE PER 2 L'ALTEZZA DELLA SPALLA DEL PNEUMATICO E SOMMARLA AL DIAMETRO DEL CERCHIONE.

ES. 205/55-16

205 = larghezza del battistrada del pneumatico espressa in mm.

55 = altezza della spalla del pneumatico (60% della larghezza del battistrada)

16 = diametro del cerchione espresso in pollici

12" = 305 mm.
13" = 330 mm.
14" = 356 mm.
15" = 381 mm.
16" = 406 mm.
17" = 432 mm.

18" = 457 mm.
19" = 483 mm.
20" = 508 mm.
21" = 533 mm.
22" = 559 mm.

FORMULA:

$205 \times 0,55 = 112,75 \times 2 = 225,5 + 406 = 631,5$ mm
TOTALE ALTEZZA DELLA RUOTA

Dalla tabella sopra indicata l'altezza di mm. 631,5 corrisponde alla Spikes-Spider COMPACT del gruppo 3(S) o SPORT gruppo M

Tutti i modelli **SPIKES-SPIDER** sono stati sottoposti a rigorosi controlli dalle più importanti istituzioni mondiali ottenendone le relative certificazioni. In particolare il prodotto è omologato e conforme alla normativa austriaca (ÖNORM V 5117) che adotta parametri di sicurezza e qualità molto rigidi. **Questo marchio soddisfa in Italia i requisiti di legge in materia di catene da neve per le zone sottoposte a ordinanze o a obbligo di catene da neve a bordo o montate.**



IMPORTATORE UFFICIALE DIRETTO
Concessionario e distributore per il mercato italiano

K2 S.r.l.

Capitale sociale € 119.000,00 i.v.

Sede Legale, magazzino e ufficio:

20162 Milano - Italy - Via Antonio Maffi, 10

Tel. 02.6472.410 - Fax 02.6472.520

E-mail: info@catenedaneve.com - www.catenedaneve.com